



**CORPORACION
JJRV**

✉ coopjj@gmail.com

☎ 966 802 073

🌐 www.corpjjrv.com

**ECRAN
ELECTRICO**



PANTALLA ECRAN ELECTRICO

Pantalla de proyección motorizada de alta calidad, diseñada para aulas, laboratorios y salas de reuniones académicas. Proporciona una superficie de proyección uniforme, resistente y de larga duración, optimizada para proyectores multimedia Full HD y 4k.



CARACTERÍSTICAS

Marca	JJRV
Modelo	JJRV1002
Tipo de pantalla	Ecran motorizado de enrollado automático.
Formato de proyección	16:10
Área útil de proyección	Aproximadamente 2.15 m x 1.35 m (100")
Tipo de proyección	Frontal
Color de la Superficie	Blanco mate (Matte White)
Ganancia (Gain)	Mínimo 1.0 (para un amplio ángulo de visión y fidelidad de color).
Espesor	0.5mm a 1.0mm
Revestimiento Posterior	Revestimiento negro (Blackout) para evitar la penetración de luz trasera

Ángulo de Visión	Mínimo 160 grados
Borde perimetral	Negro de 4 cm mínimo, para aumentar el contraste óptico.
Tipo de motor	Motor eléctrico tubular silencioso ≤ 45 dB, con sistema de enrollado automático.
Velocidad de operación	≤ 10 segundos para despliegue total.
Alimentación eléctrica	110-240 V / 50-60 Hz, compatible con la red peruana (220 V / 60 Hz) y con tomas tipo Schuko. Cumple normas IEC 60950-1 / IEC 62368-1 y regulación energética del MINEM (Perú).
Consumo eléctrico	≤ 100 W
Control de operación	Control remoto inalámbrico, interruptor mural bidireccional, baterías.
Estructura	Carcasa metálica esmaltada (blanco o gris), resistente a la corrosión, apta para instalación en pared.
Sistema de montaje	Incluye soportes metálicos, pernos y accesorios de fijación para instalación segura.
Nivel de ruido del motor	≤ 45 dB (funcionamiento silencioso).
Peso máximo	≤ 15 kg.
Temperatura de operación	0 °C-50 C.
Humedad relativa	10 % - 85 %, sin condensación.
Compatibilidad	Apto para proyectores de tecnología DLP, LCD y láser de resolución hasta 4K
Normas internacionales	ISO 9001, ISO 14001, RoHS, CE y FCC.
Material de la superficie	Vinil blanco mate, ideal para proyección uniforme sin reflejos, resistente a hongos y humedad. Incluye borde negro y respaldo opaco (black backing) para evitar paso de luz posterior. Se puede sustituir por otro material de mayor calidad bajo pedido.
Motor	Permite operación continua mínima de 1000 ciclos sin fallas.
Rendimiento óptico	Diseño optimizado para proyección de alta resolución (Full HD o superior).
Estructura metálica	Resistente a la corrosión, adecuada para instalación en pared, y diseñada para uso institucional continuo.
Incluye	Materiales y accesorios necesarios

ESPECIFICACIONES

Dimensión	125x50x111mm
Cantidad	2 unidades (por cada ecra)
Carga	2 kg
Material	ABS, policarbonato (PC)
Colores	Azul Marino / Blanco
Instalación	Con tornillos
Incluye	Materiales y accesorios necesarios.

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE PARED	
Compatible	Ecrans hasta 180 Pulgadas
Dimensiones:	120x153x28mm
Carga	30 kg
Montaje	Pared
Color	Blanco
Material	Acero
Incluye	Manual de instalación y Kit de pernos.

INCLUYE SOPORTE ORGANIZADOR PARA CONTROL REMOTO / PLUMONES / MOTA O MÚLTIPLES USOS

Soposte para accesorios montado en la pared ayuda a organizar al proporcionar espacio de almacenamiento adicional donde sea necesario. Este elegante soporte puede sostener firmemente hasta 2 kg de peso, lo que lo hace perfecto para controles remotos, bolígrafos, teléfonos celulares y más. Montaje con tornillos para una fácil instalación. Una abertura de ranura ubicada en la parte inferior del soporte ayuda a reducir la acumulación de polvo o humedad.

